



linee

---

microfast

mikroconcrete

scratch evo

industrial

decor

minimal

## microfast

Sistema innovativo con un prodotto monocomponente a base di resine sintetiche pronto all'uso, con effetto decorativo spatolato. Un prodotto unico nel suo genere e può essere applicato sia in orizzontale che in verticale. A disposizione di coloro che desiderano rinnovare un ambiente, riducendo i tempi di posa e applicando solo pochi millimetri di materiale, ottenendo un effetto lucido, opaco o satinato.

Disponibile nelle tinte della Innovamix Color Collection 44.



*Sistema innovador con un producto monocomponente listo para el uso, con efecto decorativo espatulado. Un producto único, aplicable en vertical y horizontal, a disposición de los que desean renovar un ambiente, reduciendo los tiempos de aplicación. Se precisan pocos milímetros de material. Con nuestros acabados se puede obtener un efecto brillante, mate o satinado. Disponible en los 44 colores de Innovamix Color Collection 44.*

It's an innovative system based on synthetic resins and ready to use single component product, to obtain a final spatulated decorative effect. It represents a unique product of its kind, suitable to be applied on floors and walls and is particularly indicated for those who wish to revamp an environment combining a strong decrease of the overall application time together with the need of a small amount of material. With the final finish coat you can obtain either matt, gloss or satin effect. Available in all colors of the Innovamix Color Collection 44.

Es ist ein innovatives System auf Kunsharzbasis und gebrauchsfertiges Einkomponentenprodukt, mit dem eine dekorative gespachtelte Wirkung erzielt werden kann.

Es ist als Produkt einzigartig, für die Anwendung auf Böden und Wände geeignet, und richtet sich besonders an diejenigen, die eine Erneuerung der Umgebung kombiniert mit einer erheblichen Verringerung der gesamten Anwendungszeit und geringem Materialbedarf wünschen.

Mit der endgültigen Endbeschichtung können Sie entweder einen matten, glänzenden oder Seidenmatteffekt erhalten.

Erhältlich in allen Farben der Innovamix Color Collection 44.

## mikroconcrete

Microcemento con effetto decorativo spatolato a base cementizia applicabile sia per pavimenti che per pareti. Con pochi millimetri, si può cambiare aspetto ad un ambiente, utilizzando un'ampia gamma di colori (Innovamix Color Collection 44), modellando il materiale con spatolate e terminando il lavoro con le finiture lucide, opache o satinato.



*Microcemento con efecto decorativo espatulado de base cementosa, para paredes, pavimentos. Con pocos milímetros se puede cambiar el aspecto a un ambiente, utilizando una amplia gama de colores (Innovamix Color Collection 44), modelando el material con amplias espatuladas y terminando el trabajo con los acabados brillante, mate o satinado.*

Cement based microcemento with spatulated decorative effect applicable for floors and walls. With just a few millimetres, you can change the look and perception of an environment using many different colours (Innovamix Color Collection 44) shaping the material with broad strokes and completing the job with a gloss, matt or satin finish.

Zementbasierter Mikrozetement, anwendbar für Böden und Wände, mit dekorativer Spachtelwirkung. Er verbindet gute mechanische Beständigkeit mit einem angenehmen ästhetischen Aussehen. Mit nur wenigen Millimetern können Sie das Aussehen und die Wahrnehmung einer Umgebung ändern indem Sie Ihre Wahl aus einer speziellen Farbkollektion (Innovamix Color Collection 44) treffen, das Material mit breiten Strichen auftragen und die Arbeit mit einem glänzenden, matten oder seidenmatten Finish abschließen.

## scratch evo

Rivestimento composto da quarzi ceramizzati o marmi miscelati con resine sintetiche. È il sistema che unisce la resistenza del quarzo e del marmo alla loro raffinata e naturale bellezza. Il prodotto può essere anche applicato su superficie in verticale e risulta essere particolarmente indicato per l'applicazione in esterno, anche per piscine, fontane, viali, cortili, terrazze e balconi.



*Recubrimiento compuesto por cuarzos ceramizados o mármoles mezclados con resinas sintéticas. Es el sistema que une la resistencia del cuarzo y del mármol a su refinada belleza natural. El producto se puede aplicar en vertical y horizontal; idóneo sobre todo para aplicaciones en exterior, piscinas, fuentes, patios, calles peatonales y terrazas.*

Coating system made of ceramic coated quartz or marble mixed with synthetic resins, which combines its resistance and strength to the natural beauty of the material implied. This system is suitable to be applied on vertical surfaces and is particularly indicated for outdoor applications such as swimming pools, fountains, driveways, patios, terraces and balconies.

Beschichtungssystem aus Keramik beschichteten Quarz oder Marmor, gemischt mit Kunstharzen, wodurch seine Beständigkeit und Stärke mit der natürlichen Schönheit des verarbeiteten Materials kombiniert werden. Dieses System ist für den Einsatz auf senkrechten Flächen geeignet und besonders für Anwendungen im Außenbereich wie Schwimmbäder, Brunnen, Einfahrten, Terrassen, Terrassen und Balkonen gedacht.

## industrial

Rivestimento epossidico colorato a basso spessore per il rinnovamento di parcheggi, capannoni, magazzini, aree industriali in genere. Applicabile anche in verticale su piastrelle per rinnovare cucine e bagni. Idoneo per locali in presenza di alimenti (UNI 11021). **Paintpoxy Evo** - disponibile anche in versione antisdrucciolo (classe R10 - DIN 51130) in tutti i colori RAL. **Aquapoxy Evo** - disponibile anche in versione antisdrucciolo (classe R11 - DIN 51130) in 10 colori RAL, nella ICC44 e tinte a richiesta. Entrambi i prodotti uniscono le elevate resistenze meccaniche ad un effetto estetico gradevole.



*Recubrimiento epoxi coloreado de bajo espesor para la renovación de aparcamientos, naves, almacenes, áreas industriales en general. Aplicable en vertical sobre baldosas e idóneo para locales en presencia de alimentos (UNI 11021).*

**Paintpoxy Evo** - disponible también en la versión antideslizante (clase R10 - DIN 51130) en todos colores RAL.

**Aquapoxy Evo** - disponible también en la versión antideslizante (clase R11 - DIN 51130) en 10 colores RAL, ICC44 y tintas bajo pedido.

*Une elevadas resistencias mecánicas a un efecto estético agradable.*

Epoxy resin based colored coating system characterized with a low build thickness for renovation of parking and storage areas together with other industrial environments.

The system may be used also in vertical applications to renovate kitchens and bathrooms. Suitable for environments in presence of food (UNI 11021).

**Paintpoxy Evo** - is available in a non-slip version (class R10 - DIN 51130) in all RAL colors.

**Aquapoxy Evo** - is available in a non-slip version (class R11 - DIN 51130) in 10 RAL colors, ICC44 and tailored made ones. Both combine a high mechanical resistance with a pleasant aesthetic effect.

Farbbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, das sich durch eine geringe Auftragsdicke für die Erneuerung von Parkplätzen und Lagerflächen zusammen mit anderen Industrieumgebungen auszeichnet.

Dieses System ist auch zur vertikalen Anwendung auf Fliesen geeignet und eignet sich auch für den Einsatz in der Umgebung von Lebensmitteln (UNI 11021).

**Paintpoxy Evo** - Es steht in einer Anti-Rutsch-Version (Klasse R10 - DIN 51130) in alle RAL-Farben.

**Aquapoxy Evo** - Es steht in einer Anti-Rutsch-Version (Klasse R11 - DIN 51130) in 10 RAL-Farben, ICC44 und individuell angefertigten zur Verfügung.

Kombiniert eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit mit einem angenehmen ästhetischen Effekt.

## decor

Pavimentazione in resina con effetti decorativi vari, dalle composizioni artistiche, fino all'annegamento degli oggetti più disparati. È il sistema che permette di dare ampio respiro alle idee innovative e creative. Una manodopera specializzata, materiali di alto livello uniti ad un estro artistico innovativo e vivace, permetteranno di ottenere un pavimento d'avanguardia unico.

Finitura trasparente ad alto spessore a base epossidica.



*Pavimentación exclusiva que admite los más variados efectos decorativos, de la piedra a las composiciones artísticas, hasta embeber los objetos deseados produciendo efectos 3D. Éste sistema permite hacer realidad las ideas más creativas y fantasiosas. Mano de obra especializada, materiales de alto nivel y una idea artística innovadora y viváz permitirán obtener un pavimento de vanguardia y único en su género. Acabado transparente de alto espesor a base epoxi.*

Resin based floorings with various decorative effects from stone appearances to creative artistic realizations that allows also the total integration of small objects obtaining your own customized floor. This system brings to life more diverse and creative ideas, which together with highly skilled labour and top quality materials teamed up with innovative and vibrant artistic flair will get a unique and avant-garde floor. Transparent epoxy based high build finish coat.

Bodenbeläge auf Harzbasis mit verschiedenen dekorativen Effekten in Stein-Optik für kreative, künstlerische Verarbeitungen, was auch die vollständige Integration von kleinen Objekten ermöglicht, damit Sie Ihren eigenen, ganz persönlichen Boden erhalten.

Dieses System gibt vielfältigen und kreativen Ideen Raum, die zusammen mit hochqualifizierten Arbeitskräften und hochwertigen Materialien einen einzigartigen, innovativen, avantgardistischen Bodenbelag mit lebendigem, künstlerischen Flair entstehen lassen.

Transparente epoxidbasierte High Build-Endbeschichtung.

## minimal

Pavimentazione in resina autolivellante monocromatica a base epossidica. Disponibile in una vasta gamma tinte uniche, ad effetto lucido. Pavimento che si trasforma in una superficie continua riflettente con elevate resistenze chimiche e meccaniche ma che non tralascia un caratteristico lato estetico con un design moderno.

Disponibile in 48 tinte (Minimal Collection 48 - MC 48)



*Pavimentación autonivelante monocromática de base epoxi. Disponible en una amplia gama de colores únicos, con efecto brillante. Es un pavimento que se transforma en una superficie continua reflectante con elevadas resistencias químicas y mecánicas pero siempre valorando el lado estético con un diseño moderno y muy elegante.*

*Disponibile in los 48 colores de Minimal Collection 48 (MC 48).*

Monochromatic self-levelling resin based epoxy flooring. Available in a large range of unique colours with glossy effect. It represents a continuous reflective surface characterized with high chemical and mechanical resistance but maintaining however focus towards modern aesthetics and beauty design.

Available in all colors of the Minimal Collection 48 (MC 48).


Einfarbige selbstnivellierende Bodenbeschichtung auf Epoxidharz-Basis.

Erhältlich in einer großen Auswahl an einzigartigen Farben mit Glanzeffekt.

Es ist durch eine kontinuierlich reflektierende Oberfläche mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit gekennzeichnet, wobei jedoch der Fokus auf moderne Ästhetik und Design gewahrt bleibt.


Erhältlich in allen Farben der Minimal Collection 48 (MC 48).

## microfast




- 1 - 1° fondo: microfondo3 + rete
- 2 - 2° fondo: microfast basic
- 3 - 3° fondo: microfast basic/slim
- 4 - finitura

## mikroconcrete




- 1 - 1° fondo: mikroconcrete basic + rete
- 2 - 2° fondo: mikroconcrete basic
- 3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim
- 4 - finitura

## scratch evo




- 1 - 1° fondo: betonlast 30 (ciclo impermeabilizzante)
- 2 - 2° fondo: betonlast 30 (ciclo impermeabilizzante)
- 3 - 3° fondo: scratch evo fondo senza spolvero
- 4 - 4° fondo: scratch evo fondo con spolvero
- 5 - finitura: scratch evo fine / maxi

## industrial




- 1 - 1° fondo: beton fix 20 / epofix 300 R / aquapoxy evo
- 2 - finitura: paintpoxy evo / aquapoxy evo
- 3 - finitura: paintpoxy evo / aquapoxy evo

## decor




- 1 - 1° fondo: mikroconcrete basic + rete
- 2 - 2° fondo: mikroconcrete basic
- 3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim
- 4 - finitura: autolivellante epoxycover 150

## minimal



- 1 - 1° fondo: microfondo3 / epofix 300 R
- 2 - 2° fondo: microfondo3 / epofix 300 R
- 3 - finitura: autolivellante epoxyfloor T200



**rapidmix**<sup>®</sup>  
GROUP

